

Evaluation des structures proposées

Exigences spécifiques et défis pour Checkpoint Zürich

Benedikt Zahno

Jeter un coup d'oeil !

Zur Anzeige wird der QuickTime™
Dekompressor „H.264“
benötigt.

D'une stratégie de prévention sûre à 99,9%

vers

**une prévention adaptée aux réalités
individuelles tout en ayant recours aux
possibilités existantes**

Que cela signifie-t'il dans la pratique?

- **Les règles du safer sex ne deviennent plus l'unique règle de comportement**
- **Les personnes séropositives sont intégrées afin d'en faire des personnes concernées et participantes.**
- **Transmettre une image réaliste du VIH.**
- **Structurer les règles de réduction des risques afin qu'elle deviennent plus sûres.**
- **Intégrer les possibilités d'une prévention médicalisée (pas seulement par les médecins)**
- **Intégrer les questions liées à la santé mentale et aux consommations de drogues**

Par exemple

Message actuel: 3 mois de safer sex – dépistage en couple
– discussion sur l'abandon du préservatif.

- Parler des maladies quand on est dans une période amoureuse est difficile
- Les personnes qui ne se protègent pas sont souvent en phase amoureuse
- 40% des couples ne connaissent pas le statut sérologique de leur partenaire.

Message réalisable: nouvelle relation – proposer immédiatement un test combiné VIH – négocier ensemble si le résultat du test suffit pour prendre la décision d'abandonner le préservatif à l'intérieur du couple

Du Seroguessing (supposer) au sérosorting

- Créer un cadre de référence
 - Plus d'HSH connaissent leur statut sérologique
 - La phase de primo-infection est connue de tous
 - Les HSH séropositifs peuvent accepter leur statut
 - Les autres IST sont connues, dépistées et traitées.

- Communiquer les possibilités et en discuter ouvertement dans la scène.

Les possibilités de prévention médicale

- La PEP est connue de tout le monde
- Les HSH séropositifs sans traitement ont une PEP à domicile
- La PEP est plus facilement accessible
- Un traitement à but préventif peut être envisagé
- La PrEP est introduite (ne pas encore attendre 10 ans)
- Screening des IST?
Amélioration du traitement du partenaire